



[UMTS/3G]

[HSCSD]

[GSM]

[WLAN/LAN]

Browser

Smartphone, PDA, PC



Controller



Event M



[GPRS]

Management System EMS

NEXXT
CCTV AND SECURITY SYSTEMS

Sistemi di videoregistrazione digitale per mezzi mobili

- SISTEMI DI VIDEOREGISTRAZIONE
DIGITALE PER MEZZI MOBILI serie **NEXXT**
- SISTEMI DI VIDEOREGISTRAZIONE
DIGITALE PER MEZZI MOBILI serie **MOBINEXXT**
- SISTEMI DI VIDEOREGISTRAZIONE
DIGITALE PER MEZZI MOBILI serie
DEDICATED MICROS

L SISTEMI DI VIDEOREGISTRAZIONE DIGITALE PER MEZZI MOBILI

VIDEOREGISTRAZIONE DIGITALE PER MEZZI MOBILI serie NEXXT

NXDVR504M	NEXXT Mobile DVR 4 ingressi video 100 FPS		Videoregistratore digitale per mezzi mobili. Funzionalità di tipo triplex (live, Record, playback, network). Sistema operativo Embedded su base Linux. Algoritmo di compressione video MPEG-4 . 4 ingressi video, 1 uscita monitor , 2 ingressi audio, 2 uscite audio. Supporta 1 HDD interno da 2,5" (<i>HDD ESCLUSO</i>). Massime velocità di registrazione 100fps (CIF), 50fps (2CIF), 25fps (4CIF) . Massima risoluzione video registrabile 720x576 pixels. Modalità di videoregistrazione su timer, allarme o activity detection. 8 ingressi di allarme, 2 uscite relè, video-loss detection. Funzione di pre-allarme e post-allarme. Uscita monitor principale per visualizzazione live o multiscreen x4 o x9. Porta di rete ethernet RJ-45 10/100Mbit . Controllo remoto del sistema tramite apposito sw fornito con il MDVR. Password di accesso al sistema su due livelli. Costruito appositamente per applicazioni su mezzi mobili, supporta temperature da -10°C a +60°C con umidità da 5% a 85%. Tollera vibrazioni fino a 0,8G in un campo di frequenza tra 5Hz e 500MHz . Supporta la connessione di un GPS esterno tramite porta seriale RS232 per la registrazione della velocità e della rotta del mezzo mobile. Supporta inoltre la connessione di modem GSM per l'invio automatico di SMS tramite la porta USB presente. Alimentazione 9-30Vdc, 35W.	€ 2.650,00
------------------	---	--	--	-------------------

NXDVR508M	NEXXT Mobile DVR 8 ingressi video 100 FPS		Videoregistratore digitale per mezzi mobili. Funzionalità di tipo triplex (live, Record, playback, network). Sistema operativo Embedded su base Linux. Algoritmo di compressione video MPEG-4 . 8 ingressi video, 1 uscita monitor , 2 ingressi audio, 2 uscite audio. Supporta 1 HDD interno da 2,5" (<i>HDD ESCLUSO</i>). Massime velocità di registrazione 100fps (CIF), 50fps (2CIF), 25fps (4CIF) . Massima risoluzione video registrabile 720x576 pixels. Modalità di videoregistrazione su timer, allarme o activity detection. 8 ingressi di allarme, 2 uscite relè, video-loss detection. Funzione di pre-allarme e post-allarme. Uscita monitor principale per visualizzazione live o multiscreen x4 o x9. Porta di rete ethernet RJ-45 10/100Mbit . Controllo remoto del sistema tramite apposito sw fornito con il MDVR. Password di accesso al sistema su due livelli. Costruito appositamente per applicazioni su mezzi mobili, supporta temperature da -10°C a +60°C con umidità da 5% a 85%. Tollera vibrazioni fino a 0,8G in un campo di frequenza tra 5Hz e 500MHz . Supporta la connessione di un GPS esterno tramite porta seriale RS232 per la registrazione della velocità e della rotta del mezzo mobile. Supporta inoltre la connessione di modem GSM per l'invio automatico di SMS tramite la porta USB presente. Alimentazione 9-30Vdc, 35W.	€ 3.200,00
------------------	---	--	--	-------------------

NXHDD160GB	NEXXT	Hard Disc 160GB interno	€ 250,00
-------------------	--------------	--------------------------------	-----------------

NXHDD300GB	NEXXT	Hard Disc 300GB interno	€ 430,00
-------------------	--------------	--------------------------------	-----------------

SISTEMI DI VIDEOREGISTRAZIONE per MEZZI MOBILI serie Mobinexxt
Sistemi di TRASMISSIONE e VIDEOREGISTRAZIONE DIGITALE serie Mobinexxt

NX4574	Mobinexxt TX + DVR 4 ingressi video 25fps Web Server		Mobinexxt 4 è un sistema di Videoregistrazione Digitale per Mezzi Mobili per 4 telecamere ; interfaccia Ethernet integrata (TCP/IP) per trasmissione immagini, parametrizzazione remota, manutenzione remota (opzionale: DSL, POTS/PSTN, ISDN, GSM/HSCSD); Algoritmo di compressione M-JPEG differenziale; trasmissione fino a 25fps ; livello di compressione settabile per ogni ingresso video. Risoluzione di trasmissione fino a 720x288 pixel. 1 uscita video a standard PAL; tecnologia MultiLink/Multiuser; Web Server integrato per la trasmissione live delle immagini e per il controllo remoto via PC, Smartphone, PDA browser; fino a 5 Privacy Zone per ingresso camera; memoria di pre-allarme ; funzione Motion Detection integrata; chiamata su allarme da contatto esterno, da motion detection e da chiamata di routine; controllo remoto di sistemi PTZ e 2 relè. <i>Accessori Opzionali</i> : CamMount Kit per montaggio orizzontale. Compatibile EN-50155. Hard Disk ESCLUSO. Alimentazione 8 - 40 Vdc	€ 3.850,00
---------------	--	--	---	-------------------

NX4570

Mobinexxt

TX + DVR
10 ingressi
video 25fps
Web Server



Mobinexxt 10 è un sistema di Videoregistrazione Digitale per **Mezzi Mobili** per **10 telecamere**; interfaccia **Ethernet** integrata (TCP/IP) per trasmissione immagini, parametrizzazione remota, manutenzione remota (opzionale: DSL, POTS/PSTN, ISDN, GSM/HSCSD); Algoritmo di compressione **M-JPEG** differenziale; trasmissione fino a **25fps**; livello di compressione settabile per ogni ingresso video. Risoluzione di trasmissione fino a 720x288 pixel. **1 uscita video** a standard PAL; tecnologia MultiLink/Multiuser; **Web Server** integrato per la trasmissione live delle immagini a per il controllo remoto via PC, Smartphone, PDA browser; fino a **5 Privacy Zone** per ingresso camera; memoria di **pre-allarme**; funzione **Motion Detection** integrata; **chiamata su allarme** da contatto esterno, da motion detection e da chiamata di routine; controllo remoto di sistemi **PTZ** e 2 relè. Accessori Opzionali: CamMount Kit per montaggio orizzontale. Compatibile EN-50155. Hard Disk ESCLUSO. Alimentazione 8 - 40 Vdc

€ 5.050,00

L

ACCESSORI per serie **Mobinexxt**

NX4661



Hard disk estraibile da 120 GB per dispositivi Mobinexxt

€ 800,00

NX4662



Hard disk estraibile da 250 GB per dispositivi Mobinexxt

€ 1.050,00

Nota tecnica: Ciascun hard disk prima di essere commercializzato è sottoposto ad una ampia gamma di test per verificarne il rendimento ed il funzionamento. In particolare, vengono valutati con particolare attenzione i parametri relativi al consumo di energia elettrica ed al riscaldamento che rappresentano i fattori critici per la longevità del dispositivo. Per assicurarsi che gli hard disk proposti soddisfino i criteri di affidabilità stabiliti, tutti i dispositivi sono testati e formattati seguendo una rigorosa procedura di testing

NX9141

Alette per il fissaggio di sistemi Mobinexxt in modo orizzontale.

€ 155,00

VIDEOREGISTRAZIONE DIGITALE PER MEZZI MOBILI serie **DEDICATED MICROS**

SERIE Transvu - 8 ingressi video, Intertia Option

DM

8 ingressi
video HDD
40GB Fisso
50FPS
sensori
inerziali



Videoregistratore digitale per Mezzi Mobili serie Dedicated Micros Transvu di tipo Antivandalismo. **8 ingressi video**, 2 ingresso audio, Hard Disk da **40GB**. Sistema antivibrazione per la registrazione a bordo mezzi mobili. Sistema Operativo RTOS (Real Time Operating System). Massima velocità di registrazione **50FPS**. Ingressi video in loop through (disponibilità dei segnali video in uscita) con selezione della terminazione via software. Registrazione immagini video in modalità continua o su evento. Tempo di registrazione per e post allarme settabile.

Videoregistratore digitale per Mezzi Mobili serie Dedicated Micros Transvu di tipo Antivandalismo. 8 ingressi video, 2 ingresso audio, Hard Disk da 40GB. Sistema antivibrazione per la registrazione a bordo mezzi mobili. Sistema Operativo RTOS (Real Time Operating System). Massima velocità di registrazione 50FPS. Ingressi video in loop through (disponibilità dei segnali video in uscita) con selezione della terminazione via software. Registrazione immagini video in modalità continua o su evento. Tempo di registrazione per e post allarme settabile.

a richiesta

DM

Altre configurazione

a richiesta

L SISTEMI DI VIDEOREGISTRAZIONE DIGITALE per MEZZI MOBILI

Modello / Funzionalità	Sistema Operativo	Sensori Inerziali di rilevamento accelerazione	Ingressi Video	Ingressi Video Passanti	Uscite Video "Main" Multiscreen	Uscite Video "Spot"	Uscita VGA	Compressione	Capacità HDD (GB)	Watermark	Uscita RS485 per PTZ	Tastiera Compact (senza Joystick)
------------------------	-------------------	--	----------------	-------------------------	---------------------------------	---------------------	------------	--------------	-------------------	-----------	----------------------	-----------------------------------

SERIE NEXXT

NXDVR504M	Linux Embedded	No	4	No	1	No	No	MPEG-4	Escluso	Si	No	Opzionale
NXDVR508M	Linux Embedded	No	8	No	1	No	No	MPEG-4	Escluso	Si	No	Opzionale

SERIE MOBINEXXT

NX4574	Linux Embedded	No	4	No	No	Si	No	M-JPEG	Escluso	No	Si - RS485	No
NX4570	Linux Embedded	No	10	No	No	Si	No	M-JPEG	Escluso	No	Si - RS485	No

SERIE DEDICATED MICROS

DM/TRV1A040/08	RTOS	Si	8	No	No	Si	No	MPEG-4 / JPEG	40	No	Si - RS232	No
DM/TRV1A040R08	RTOS	Si	8	No	No	Si	No	MPEG-4 / JPEG	40 Rimovibile	No	Si - RS232	No

USB	CD-RW	DVD-RW	Velocità di Registrazione	Risoluz. Massima	Audio	Motion Detector	Ingressi Allarme	Uscite Relè	Chiamata Automatica su Allarme	Notifica SMS su Allarme	Porta Ethernet IP	Web Server	PDA / Smartphone	Alimentazione
Si	No	No	100fps (CIF), 50fps (2CIF), 25fps (4CIF)	720x576 pixels	2	Si	8	2	No	Si	Si	Si	No	9-30 Vdc
Si	No	No	100fps (CIF), 50fps (2CIF), 25fps (4CIF)	720x576 pixels	2	Si	8	2	No	Si	Si	Si	No	9-30 Vdc
No	No	No	25fps	720x288 pixels	opzionale	Si	4	2	Si	No	Si	Si	Si	8-40 Vdc
No	No	No	25fps	720x288 pixels	opzionale	Si	10	2	Si	No	Si	Si	Si	8-40 Vdc
No	No	No	50fps	720x576 (JPEG), 704x576 (MPEG-4)	2	Si	6	No	Si	Si	Si	No	No	10-30 Vdc
No	No	No	50fps	720x576 (JPEG), 704x576 (MPEG-4)	2	Si	6	No	Si	Si	Si	No	No	10-30 Vdc